

PÄÄSUUNNITTELIJAN OHJE CE-MERKINNÄSTÄ JOHTUVISTA TEHTÄVISTÄ

CE-MERKINTÄ

CE-merkintä perustuu **Rakennustuoteasetuksen 305/2011 (CPR)**.
Asetus tuli voimaan kaikissa EU-maissa 1.7.2013.

Rakennustuotteiden CE-merkintä on materiaalin kaupan vaatimustenmukaisuuteen liittyvä merkintä. Merkinnän tavoitteena on poistaa kaupan esteitä ja mahdollistaa rakennustuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueen markkinoilla. CE-merkintä on tuotteen valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää rakennustuoteasetukseen perustuvat vaatimukset ja on siten myyntikelpoinen koko Euroopan talousalueella. CE-merkintä on pakollinen niille markkinoille saatetuille tuotteille, joille on olemassa harmonisoitu (tai suom. yhdenmukaistettu) tuotestandardi tai jolle valmistaja on hakenut ja saanut eurooppalaisen teknisen arvioinnin.

CE-merkintä ja perusvaatimukset

Suunnittelija merkitsee laatimiinsa suunnitelmiin tuotteelle asetetut perusvaatimukset ja niille vaatimustasot harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti.

Huom. Uusi systemaattinen ja yksityiskohtainen tuotteiden merkintätapa vaatii enemmän työtä kuin aikaisemmat merkitsemiskäytännöt.

Viranomaismääräykset löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta (RaMKK) eri osista. Lisäksi on olemassa kansallisia soveltamisstandardeja, jotka julkaistaan SFS 7000-sarjassa ja jotka ovat suosituksia. Niihin on kirjattu yleensä käyttökohteittain vaaditut vaatimustasot tai ohjeet.

Rakennustuoteasetuksessa 305/2011 säädettyjen olennaiset terveyttä ja turvallisuutta koskevat perusvaatimukset ovat:

1. mekaaninen lujuus ja vakavuus (§ 117 a)
2. paloturvallisuus (§ 117 b)
3. hygienia, terveys ja ympäristö (§ 117 c)
4. käyttöturvallisuus (§ 117 d) ja esteettömyys (§ 117 e)
5. meluntorjunta ja ääniolosuhteet (§ 117 f)
6. energiatalous ja lämmöneristys (§ 117 g)
7. luonnonvarojen kestävä käyttö (tulossa)

Jos tuotteella ei ole CE-merkintää se voidaan hyväksyttävä jollakin seuraavista tavoista:

- Tyypin hyväksyntä
- Varmennustodistus
- Valmistuksen laadunvalvonta
- Rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen
- Vapaaehtoinen tuotesertifikaatti (On Suomessa käytössä oleva dokumentti, jossa esitetään testituloksiin tai laskelmiin perustuvat tuotteen ominaisuudet ja tuotetta yleensä koskevat vaatimukset.)

Perusvaatimuksia laajemmat vaatimukset ja referenssituotteet

Rakennustuotteilla voi olla säädettyjen perusvaatimusten lisäksi myös muita vaatimuksia, jotka perustuvat esimerkiksi tilaajan tai käyttäjän erityisiin vaatimuksiin, ulkonäköön tai rakennustuotteen käytettävyyteen liittyviin ominaisuuksiin. Tällöin suunnittelija voi suunnitelmissaan esittää harmonisoidun tuotestandardin mukaisten vaatimusten lisäksi jotain tiettyä rakennustuotetta tai tuoteryhmää referenssinä ja osoittaa, että käytettäväksi suunniteltu tuote on CE-merkitty ja täyttää käyttötarkoituksen mukaiset olennaiset terveyttä ja turvallisuutta koskevat perusvaatimukset.

SOVELTAMISALA

Soveltamisalaan kuuluvat periaatteessa kaikki ne rakennustuotteet, jotka valmistetaan käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa. Rakennustuotteita ovat rakennusaineet ja -tarvikkeet, elementit, esivalmisteiset järjestelmät ja laitteistojen komponentit. Kaikki

rakennukseen tulevat tuotteet eivät ole direktiivin piirissä, sillä esimerkiksi joillakin laitteilla ja kalusteilla on omat direktiivinsä (hissit, keittiökalusteet)

SUHDE KANSALLISIIN VIRANOMAISÄÄDÖKSIIN

CE-merkinnästä huolimatta suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä sekä rakennuskohdetta säätelevät edelleenkin kansalliset viranomaissäädökset (Maankäyttö- ja rakennuslaki ja siihen liittyvät rakentamismääräyskokoelmat ja muut viranomaismääräykset) ja niissä rakennustuotteille esitetyt perusvaatimukset.

CE-MERKINTÄ LISÄÄ SUUNNITTELIJAN TYÖTÄ

CE-merkintä vaikeuttaa työmäärän etukäteistä arvioimista ja lisää pääsuunnittelijan, arkkitehdin ja erityissuunnittelijoiden* työmäärää, koska myös suunnittelusopimusten tekemisen jälkeen joudutaan tekemään erilaisia viranomaisten vaatimia selvitystehtäviä, joihin ei ole välttämättä osattu varautua tarjous- ja sopimusvaiheessa. KSE:n mukaan tehdyissä sopimuksissa kohdan (KSE 2013 / 5.7.1) antaa mahdollisuus lisä- ja muutostöistä johtuvan lisäveloitukseen.

ATL edellyttää, että tarjouksiin ja sopimuksiin lisätään erillinen kirjaus kyseisten lisätehtävien suorittamisesta esim. aikaveloitusterusteisesti.

** Kantavien tuotteiden omat vaatimukset*

Pääsuunnittelijan on syytä huomata, että monille kantaville tuotteille on olemassa perustaltaan erilainen CE-merkintä, riippuen siitä on rakennustuote varastotavaraa vai onko se tiettyyn kohteeseen suunniteltu. Tuotteet on jaettu luonteensa mukaan neljään luokkaan: M1, M2, M3a ja M3b.

- M1 on tarkoitettu varastotuotteille, joita valmistetaan sarjatuotantona yleisille markkinoille ja jotka yleensä mitoittaa kohteen rakennesuunnittelija.*
- M2 on tarkoitettu varastotuotteille, joita valmistetaan sarjatuotantona yleisille markkinoille ja jotka yleensä mitoittaa valmistajan rakennesuunnittelija.*
- M3a on tarkoitettu tiettyyn kohteeseen suunnitelluille tuotteille, jotka jotka yleensä mitoittaa kohteen rakennesuunnittelija.*
- M3b on tarkoitettu tiettyyn kohteeseen suunnitelluille tuotteille, jotka jotka yleensä mitoittaa valmistajan rakennesuunnittelija.*

TEHTÄVÄT

RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄ

Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tähän liittyen CE-merkinnän osalta rakennushankkeeseen ryhtyvä:

- ilmoittaa suunnittelijoille vaatimukset suunnittelun lähtötiedoksi.
 - varmistaa, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan voimassa olevien määräysten mukaan.
 - varmistaa myös, että käytetään Rakennustuoteasetuksessa 305/2011 säädettyjen olennaisten perusvaatimusten mukaisia tuotteita tai että tuotteilla on tarvittaessa CE-merkintä tai ne on muuten hyväksytty.
 - Ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen, jos käytettävien tuotteiden kelpoisuudesta ei ole riittävää näyttöä.
 - Nimeää henkilöt, jotka osaltaan tarkastavat rakennusvalvonnan tarkastuslomakkeen.
 - Voi sopimuksin siirtää näitä tehtäviä muille osapuolille, mutta vastuu säilyy silti ryhtyvällä.
-
- CE-merkintä, kuten muutkaan tuotehyväksyntämenettelyt, eivät rajoita tilaajaa edellyttämästä haluamiaan tuotetta koskevia lisäselvityksiä. *Huom. Saattaa aiheuttaa suunnittelijoille lisätyötä.*
 - Jos rakennusliikkeellä, suunnittelijalla tai rakennuslupaviranomaisella on syytä epäillä, että CE-merkintä tai siihen liittyvät tuoteominaisuudet eivät ole asianmukaisia, siitä tulee ilmoittaa markkinavalvonnalle (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto www.tukes.fi)

PÄÄSUUNNITTELIJA

Huolehtii, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja niillä voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Tätä tehtävä ei pidä lähteä laajentamaan. CE-merkintään liittyen liittyen pääsuunnittelija:

- huolehtii tarvittavat suunnitelmat tehdään ja niillä voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.
- huolehtii siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon (esimerkiksi suunnittelukokousten pöytäkirjat) niistä suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyllä huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. CE-merkinnän osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sellaisia suunnitelmiin tulevia muutosesityksiä, joilla on vaikutusta aiemmin sovittuihin materiaaleihin ja rakennusosiin.
- huolehtii siitä, että arkkitehti ja erityissuunnittelijat näyttävät, että on käytetty CE-merkittyjä tuotteita ja että suunnittelijat esittävät suunnitelmissaan rakennustuotteiden edellyttämät perusvaatimukset. (harmonisoidut tuotestandardit)
- huolehtii aloituskokouksessa tai rakennusluvassa määrätystä rakennustyön valvontavastuusta johon voi liittyä esimerkiksi hyväksyntöjen olemassaolon varmistamista (CE-merkintä, tyyppihyväksyntä yms. tai viranomaisvalvonta). *Huom. Saattaa aiheuttaa suunnittelijoille lisätyötä. Tähän liittyen esimerkiksi täyttää omalta osaltaan rakennusvalvonnan tarkastuslomakkeen.*

Pääsuunnittelijan tehtäviin ei kuulu

Ulkomaankielisten tuotedokumenttien kääntäminen suomeksi, Muiden suunnittelijoiden pätevyysien selvittäminen silloinkaan, kun tuotteen toimitukseen kuuluu suunnittelu. Tuotehyväksyntöihin mahdollisesti liittyvien puutteellisten asiakirjojen selvittely tai täydentäminen. Valmistaja tai valmistajan edustaja vastaavat tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta.

TEHTÄVÄT

ARKKITEHTI

Laatii rakentamista varten tarvittavan vastuullaan oleva suunnitelma niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Tähän liittyen:

- Huolehtii, että hänellä ovat käytettävissään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot liittyen Rakennustuoteasetuksessa 305/2011 säädettyihin olennaisiin perusvaatimuksiin.
- Esittää vain sellaisia rakennustuotteita, jotka täyttävät asetuksen mukaiset olennaiset perusvaatimukset ja tarvittaessa ovat CE-merkittyjä.
- Merkitsee suunnitelmiin tuotteelle asetetut vaatimukset.
- Vertaa tuotteen ominaisuuksia kansallisiin vaatimuksiin.
- Esittää ja määrittelee suunnitteluasiakirjoissa käytettävien rakennustuotteiden laadun
- Esittää suunnitelmissaan suoritustasoilmoituksen perusteella sellaisen rakennustuotteen, joka parhaiten soveltuu käyttötarkoitukseen ja täyttää kansalliset rakentamismääräykset. *(Valinta voidaan tehdä vain niiden tuotteiden joukosta, joiden CE-merkintätiedot osoittavat tuotteen täyttävän viranomaissäädösten ja Suomen rakentamismääräysten asettamat vähimmäisvaatimustasot tai asia on osoitettu muulla hyväksytyllä tavalla)*

Tähän liittyen tarvittaessa:

- Vaatii tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta kaikki ne asiakirjat (esimerkiksi mitoituskalkulat), jotka käytännössä tarvitaan tuotteen kohdekohtaisen soveltuvuuden selvittämiseksi

Viranomainen ei voi vaatia suunnittelijalta CE-merkintään liittyen enempää, kun tuotteessa on asianmukainen CE-merkintä, jonka yhteydessä ilmoitettujen tietojen perusteella voidaan todeta tuotteen teknisten ominaisuuksien täyttävän sen käyttökohteen vaatimukset. Pitää kuitenkin huomata, että CE-merkintä on kaksiosainen. Tuotteen mukana toimitetaan CE-merkintätiedot yksinkertaistetussa muodossa ja tuotteen ominaisuudet esitetään kattavasti suoritustasoilmoituksessa. Tuotteen valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen.

Huom. Pääsuunnittelija tai arkkitehti eivät mitenkään voi olla selvillä mitä kaikkea tuotteita (kiinnikkeitä, materiaaleja, suojauksia, pintakäsittelyaineita yms.) työmaalla käytetään eikä siten voi mitenkään vastata kaikista rakennustyömaalla käytetyistä tuotteista.

ERITYISSUUNNITTELIJAT

Laativat vastaavasti kuin arkkitehti rakentamista varten tarvittava vastuullaan olevat suunnitelmat niin, että niillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Tähän liittyen:

- Vastaavat omien suunnitelmiensa laajuudesta ja laadusta.
- Esittävät pääsuunnittelijalle, että laatimansa suunnitelmat täyttävät asetuksen mukaiset olennaiset perusvaatimukset ja tarvittaessa ovat CE-merkittyjä
- Vastaavat osaltaan siitä, että työmaakokouksissa kirjataan pöytäkirjoihin se, että rakennustyössä käytetään asetuksen mukaisia ja olennaiset perusvaatimukset täyttäviä CE-merkittyjä tuotteita.

RAKENNUSTUOTTEEN VALMISTAJA

- Laatii suoritustasoilmoituksen (DoP) aina kun saattaa markkinoille rakennustuotteen, joka kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin tai joka vastaa sille annettua eurooppalaista teknistä arviointia. (Tämän jälkeen tuotteeseen voi kiinnittää CE-merkinnän)
- Kiinnittää CE-merkinnän em. rakennustuotteisiin.
- Vastaa siitä, että tuote on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen sekä kaikkien CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien vaatimusten mukainen.

TEHTÄVÄT

URAKOITSIJA / TYÖMAA

Toteuttaa vastuullaan oleva rakennustehtävän niin, että voi osoittaa kohteen suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttymisen CE-merkinnän osalta. Tähän liittyen:

- Vastaa, että suunnittelijoille osoittamissaan malliselostuksissa ja asiakirjoissa esitetyt tuotteet ovat vaatimustasoltaan oikeita ja tarvittaessa CE-merkittyjä.
- Vastaa, että kohteeseen valittava tuote vastaa suunnitteluasiakirjoissa esitettyjä vaatimustasoja ja tarvittaessa CE-merkitty.
- Vastaa, että valmistajat ovat toimittaneet tarvittavat dokumentit tai että ne ovat tarvittaessa löydettävissä
- Varmistaa, että on käytetty Suomen kansallisia liitteitä, milloin hankittujen tuotteiden CE-merkintä kattaa kohdekohtaista suunnittelua.
- Varautuu esittämään rakennustarkastukselle myös tuotetta koskevan suoritustasoilmoituksen / ilmoitetun laitoksen todistuksen sekä tarvittavat tiedot suunnitteluperusteista ja käytetyistä lähtöarvoista. *(Tällöin rakentaja tulee varmistaneeksi sekä vastuidensa mukaisesti tuotteen kohdekohtaisen asianmukaisuuden että oman etunsa mukaisen viranomaisvalvonnan sujuvuuden kohteessa.)*

TUOTEOSAN SUUNNITTELIJA *(Silloin kun CE-merkintään liittyy tuotteen suunnittelu valmistajalla)*

- Toimittaa määräysten mukaiset suunnitelmat vastaavalle suunnittelijalle ja/tai pääsuunnittelijalle ennen tuotteiden toteutusta tai valmistusta. *Huom. Pääsuunnittelija muistuttaa suunnittelijoita tästä.*
- Esittää suunnitelmissaan tuoteosissa käytettävät tuotteet vaaditun suoritustason täyttävinä ja siten, että niiltä löytyy tarvittaessa CE-merkintä.

RAKENNUSVALVONTA

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta huolehtii rakennustarkastaja. CE-merkintään liittyen rakennustarkastaja:

- Valvoo, ovatko rakennuskohteessa käytetyt tuotteet määräysten ja vaatimusten mukaisia
- Hyväksyy tarvittaessa rakennuspaikkakohtaiset kelpoisuusselvitykset
- valvoo, ovatko käytetyt tuotteet toimitettujen CE-merkintään liittyvien todistusten mukaisia
- vaatii tarvittaessa selvityksen toimenpiteistä epäkohdan korjaamiseksi, jos rakennustyön aikana havaitaan, että rakennustuotteet, rakenteet taikka rakennusaineet tai – tarvikkeet eivät täytä rakentamismääräysten vaatimuksia.

Rakennusvalvontaviranomaisten on hyväksyttävä CE-merkityn rakennustuotteen käyttö, jos sitä käytettäessä rakennuskohde täyttää viranomaisten asettaman rakentamisen vaatimustason. Tuotteelta ei voida rakennustarkastuksen toimesta edellyttää lisäselvityksiä CE-merkinnän kattamista ominaisuuksista.

Jos viranomainen kyseenalaistaa CE-merkinnän käyttökelpoisuuden Suomessa, niin se ei tarkoita sitä, että vastuu hyväksymisestä olisi pääsuunnittelijalla. Jos CE-merkintä kyseenalaistetaan on tuotteen hyväksymisvastuun mentävä ml:n 181 §:n mukaan; kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee seurata rakennustuotteiden käyttämistä ja tarpeen mukaan ilmoittaa CE-merkinnän käyttämisessä havaituista epäkohdista ympäristöministeriölle.

Suomessa Tukes toimii ministeriön valtuuttamana markkinavalvontaviranomaisena. Tukes voi maankäyttö- ja rakennuslain 181§:n mukaan kieltää tuotteen luovutuksen tai käyttämisen rakentamiseen, kunnes merkinnän käyttämiseen on asianmukaiset edellytykset.

YLEISTÄ

Suunnittelija merkitsee suunnitelmiin tuotteelle asetetut vaatimukset. Osa näistä voi tulla suoraan kansallisista vaatimuksista, joita ovat esim. seuraavat:

1. Suomen rakentamismääräyskokoelma
2. tuotekohtaisissa asetukset
3. kansallisissa soveltamisstandardit, nk. SFS 7000-sarja (NAS)
4. yhdistystasoiset ohjeet.

Em. ohjeet määrittelevät usein pelkästään suoritustason minimiarvoja. Edellä esitettyjen vaatimusten lisäksi, voi olla suunnitteluun perustuvia, kohdekohtaisia vaatimuksia, esim. lämmöneristeen lämmönjohtavuus, jonka suunnittelija määrittelee.

MATERIAALIN VAIHTO

Kun vaatimukset on esitetty yhtenäisellä tavalla suunnitelmissa, ei suunnittelijan tarvitse enää ottaa kantaa materiaalien vaihtoon liittyviin kysymyksiin, koska urakoitsija pystyy itse valitsemaan tuotteen vaadittujen suoritustasojen perusteella. Tämän edellytyksenä kuitenkin on, että suunnittelija ilmoittaa vaadittavat suoritustasot ja -luokat yhdenmukaistetussa standardissa esitetyllä, yhtenäisellä tavalla. Myös sellaisissa tuoteryhmissä, joille ei ole yhdenmukaistettua standardia, mutta joilla on ETAG/EAD kannattaa noudattaa siinä määriteltyjä tapoja suoritustason ilmoittamiseksi. EOTA ylläpitää listaa voimassaolevista ETAG-standardista.

Jos suunnittelija merkitsee suunnitelmiin suoritustason sijaan tuotteen nimen, saattaa suunnittelijan urakoitsijan välille syntyä erimielisyyksiä vastuista, jos valittu tuote ei olekaan CE-merkitty.

- Arkkitehdin pitää merkitä vaatimukset suunnitelmiin yhtenäisellä tavalla.

TUOTE, JOSSA EI OLE CE-MERKINTÄÄ

- Tuote, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona ja jonka kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja. *(Esimerkiksi betonielementti, jonka urakoitsija valaa työmaalla ja asentaa paikoilleen rakennukseen)*
- Rakennustuote, joka on valmistettu suojeltuun rakennuskohteeseen siihen soveltuvasti perinteiseen tapaan. *(Esimerkiksi kaavassa suojeltuun rakennukseen tilaustyönä tehty ikkuna, jonka edellytetään olevan samanlainen kuin alkuperäinen ikkuna.)*

Työmaan aloituskokouksessa kuitataan tuotekelpoisuuden tarkistuslomake

Työmaan vastaava mestari huolehtii, että lomake pidetään ajantasalla

Jos suunnittelijalla on kuittausvastuu, niin sitä ei tarvitse tehdä työmaalla, vaan se voidaan tehdä asiakirjojen tarkistuksena.

RAKENNUSTUOTEYHTEYSPISTE

EU:n rakennustuoteasetuksen mukaan kaikissa EU:n jäsenmaissa tulee olla rakennustuoteyhteyspiste, josta voi tiedustella kyseisen jäsenmaan kansallisia vaatimustasoja. Suomen rakennustuoteyhteyspisteenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö: p. 029 506 0000, sisamarkkinat@tem.fi.

Terminologiaa:

- **AVCP-luokka:** Rakennustuoteasetuksessa esitetty rakennusmateriaalin suoritustason pysyvyyttä kuvaava luokka.
- **AVCP-menettely:** Suoritustason pysyvyyden ja vakauden arviointijärjestelmä.
- **CE-merkintä:**
- **CE-merkintämenetelmät M1, M2, M3a ja M3b:** Rakenteellisten rakennustuotteiden kantokyvyn ja paloturvallisuuden merkintämenetelmien kuvaukset.
- **EAD (eurooppalainen arviointiasiakirja):** Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation (EOTA) hyväksymä asiakirja eurooppalaisen teknisen arvioinnin myöntämisen perusteeksi.
- **EOTA:** Brysselissä sijaitsevan Eurooppalainen rakennustuotteille tarkoitettu teknisen arvioinnin laitos "European Organisation for Technical Assessment"
- **ETA (eurooppalainen tekninen arviointi):** Rakennustuotteen perusominaisuuksien suoritustasojen dokumentoitu arviointi tuotetta koskevan EAD:n perusteella. VTT Expert Services Oy on EOTA:n jäsen ja ETA- hyväksyntälaitos.
- **ETAG:** Eurooppalainen teknisen hyväksyntäohje, jonka pohjalta tuotteelle voi laatia ETA-hyväksynnän.
- **FPC:** Harmonisoiden tuotestandardin edellyttämä dokumentoitu tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä.
- **harmonisoitu tuotestandardi (yhdenmukaistettu standardi):** Rakennustuotteille CEN:in laatima EN-tuotestandardi, johon on liitetty ZA-liite. Suomalaisessa asetuksessa käytetään nimitystä "yhdenmukaistettu standardi".
- **ilmoitetun laitoksen varmentamistodistus:** Ilmoitetun laitoksen antama sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä (AVCP 1 ja 1+) tai tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (AVCP 2+), joka valmistajan on AVCP-menettelyissä hankittava ennen CE-merkinnän käyttöönottoa.
- **kansallinen viranomaissäädös:** Lain valtuuttaman viranomaisen antama määräys.
- **NB:** Jäsenvaltion ilmoittama laitos, joka on saanut pätevyyden suorittaa rakennustuotteiden suoritustason pysyvyyden arviointia ja varmentamista.
- **NDP:** Merkintä siitä, että jotain suoritusilmoituksen perusominaisuutta ei ole selvitetty.
- **perusominaisuudet:** Rakennustuotteen ne ominaisuudet, jotka liittyvät rakennuskohteen perusvaatimuksiin, jotka on lueteltu kunkin harmonisoidun tuotestandardin liitteen ZA taulukossa ZA.1.
- **perusvaatimukset:** Rakennustuoteasetuksen liitteessä I luetellut rakennuskohteen vaatimukset.
- **rakennustuote:** Tuote tai järjestelmä, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteissa ja jonka suoritustaso vaikuttaa rakennuskohteen perusvaatimusten täyttymiseen.
- **rakennustuotteen kelpoisuus:** Suomessa käytetty termi, joka perustuu rakennuskohteelle asetettuihin viranomaisvaatimuksiin.
- **rakennustuoteyhteyspiste:** Rakennustuoteasetuksen edellyttämä rakennustuoteyhteyspiste, josta voi tiedustella kyseisen jäsenmaan kansallisia vaatimustasoja.
- **suoritustasoilmoitus:** Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä valmistajan tulee aina laatia suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP).

- **suoritustasoilmoitus:** Rakennustuoteasetuksen artiklan 6 ja liitteen III mukaiset tiedot.
- **TAB (teknisestä arvioinnista vastaava laitos):** Jäsenvaltion nimeämä laitos, joka myöntää eurooppalaisia teknisiä arviointeja tietyille tuotteille.
- **TUKES:** Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa
- **tuotejärjestelmä:** Saman valmistajan markkinoille saattama rakennustuote, joka koostuu vähintään kahdesta osasta, jotka on yhdistettävä toisiinsa, jotta ne voidaan asentaa rakennuskohteeseen.
- **tuotetyyppi:** Tuoteryhmä, jonka ominaisuuksille valmistaja ilmoittaa tietyt suoritustasot ja -luokat
- **vähimmäisvaatimustaso:** Vähimmäisvaatimustasolla on tarkoitettu mitä valtioneuvoston asetuksessa on määrätty.
- **ZA-liite:** Harmonisoidun tuotestandardin liite, joka määrittää, mitä osia standardista on liitettävä, jotta tuotteen voi CE-merkintä. Lisäksi liite ilmoittaa mitä tuoteominaisuuksia merkinnän yhteydessä pitää ilmoittaa.
- **yksinkertaistettujen menettelyjen asianmukainen tekninen asiakirja (Appropriate Technical Documentation):** Asiakirja, jolla voidaan korvata tiettyjen perusominaisuuksien tyyppitestaus, kun niiden suoritustaso ilmoitetaan komission päätökseen perustuvan taulukkoarvon mukaisesti, käyttäen toisen valmistajan tyyppitestausta tai järjestelmätoimittajan tyyppitestausta.
- **yksinkertaistettujen menettelyjen tekninen erityisasiakirja (Specific Technical Documentation):** Mikroyrityksille (max. 10 henkilöä) tai tiettyyn kohteeseen räätälöidyille erityistuotteille tehty hyväksymismenettely.

Kirjallisuutta ja muuta tietoa:

- YMP / Ympäristöopas 95; Rakennustuotteiden CE-merkintä rakennustuotedirektiivin mukaisesti. Uusi käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen
- RT 20-11125 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT
- <http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/CE-merkki>
- *hEN Helpdesk*
- RakMK osa A1 3.3.4
- RTT opas "Siirtyminen rakennustuotteiden pakolliseen CE-merkintään 1.7.2013"